



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2.
 HUONEISTOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON
 KYTKETYLÄ PALOVAIROITTIMILLA.
 ASUNNOISSA HUONEISTOKOHTAINEN KONEellinen
 ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA ERILLISEN
 SUUNNITELMAN MUKAAN.
 ILMANVAIHTOKONEEN VUOSIHYÖTYSUHDE ≥ 61 %.
 LÄMMITYSMUOTO: MAALAMPÖ VESIKIERTOISELLA
 LATTIALÄMMITYKSELLÄ.

K.OSAKYLÄ 63. JÄRVENPERÄ	KORTTELITILA 63125	TONTTNR. O 1	VIRANOMAISEN ASIAKIRJAMERKINTÖJÄ VARTEN
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE Kerrostalot Pellaksenmäentie 13 PELLAKSENMÄENTIE 13 02940 ESPOO			JUOKS. N. O 17
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRROS Talo D-E 1.krs
			MITTAKAAVAT 1:100
ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI HEIKKILÄ OY Erkontie 5 04420 Järvenpää www.anttiheikkila.fi +358 50 325 7666 toimisto@anttiheikkila.fi	SUUNNITTELUALA	TYÖN NUMERO	PIIR. N. O
8.9.2015 Antti Heikkilä, arkkitehti SAFA	ARK		17